

Parasols
Saison 2021



Glatz 



Markus Glatz a propos de Glatz

« La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. » Nous citons volontiers cette phrase de Gustav Mahler, lorsque nous évoquons l'entreprise familiale Glatz. Cela signifie en substance que si nous nous développons en permanence, nous n'en oublions pas moins nos origines. Elles constituent la base même de nos parasols fonctionnels, qui ne se soumettent ni à l'esprit du temps, ni aux évolutions de la mode. Pour preuve, nos produits se distinguent par un design élégant et intemporel, une finition durable, ainsi que par les matériaux haut de gamme utilisés pour leur fabrication.

Une confiance en soi saine et sans indécence : telle est la particularité de Glatz, qui se traduit jusque dans nos couleurs. En tant que marque dynamique, nous portons notre regard vers l'avenir et évoluons sans cesse. C'est pourquoi nous nous sommes offerts un « relooking » pour notre 125^{ème} anniversaire. Avec, à la clé, une image de marque plus moderne, qui reflète notre savoir-faire et notre expertise, mais aussi notre longue expérience en matière de soleil, d'ombre et de lumière. Gageons qu'elle vous plaira autant qu'à nous !



Markus Glatz et l'équipe Glatz

Des valeurs

« J'aime être là ! » Ou mieux : « Je m'y sens comme à la maison ! » Quiconque décrit l'atmosphère d'un lieu se réfère intuitivement à son ressenti. Et ce, avant même d'essayer d'en décrire l'ambiance avec des critères aussi objectifs que la taille, l'acoustique, le panorama, la lumière ou la chaleur. Ce bien-être en extérieur est notre objectif principal. Il relève tout autant de l'artisanat d'art que de la maîtrise stylistique. Les deux sont le fruit de notre longue expérience d'entreprise familiale suisse. En effet, nous concevons et fabriquons depuis 125 ans des parasols qui allient deux vertus suisses : l'innovation et la tradition. Et nous ne nous contentons pas d'incarner ces principes. Ils se reflètent tout autant dans nos trois valeurs de marque – résistance, individualité et design – que dans notre gamme de produits.

Fabriqués pour de nombreux étés

Le haut de gamme représente pour nous la corrélation du matériau et de son traitement. Ainsi, le mode de confection de nos parasols en garantit l'extrême fiabilité. Et ce, des prémices de la fabrication à la soufflerie, où leur résistance au vent est testée. Cela se traduit également dans nos tissus qui offrent une protection maximale contre le soleil et conservent très longtemps leur couleur initiale malgré les rayons UV.

Encore et toujours une solution sur mesure

Chaque lieu est différent. C'est pourquoi nos modèles de parasols sont déclinables à l'envi. Nous sommes très fiers de cette particularité unique que l'on retrouve notamment chez nos produits grand format. Nous proposons ainsi une solution sur mesure pour chaque utilisation. Du petit balcon tout en coins et recoins à la terrasse spacieuse d'un grand hôtel.

Intemporalité

Le dénominateur commun du design de tous nos parasols est leur élégance intemporelle. Et, bien entendu, il va sans dire que tout au long des décennies de notre histoire, moult détails optiques et autres avancées techniques sont venus agrémenter nos produits. Avec une garantie : jamais nos parasols n'ont suivi une mode éphémère. Notre pari : miser sur l'ergonomie et la fonctionnalité. C'est à cela que l'on reconnaît un parasol Glatz.

Pour les terrasses et les jardins...

Nous connaissons l'importance que vous accordez à votre cadre de vie. Raison pour laquelle nous construisons des parasols qui reflètent au plus près votre style : de l'agencement futuriste d'une piscine au jardin derrière la maison. Nos produits sont intemporels, fonctionnels et durables... et donc des incontournables de très longs étés dans la plus belle résidence estivale du monde : votre jardin.

... L'hôtellerie et la restauration

Avec un parasol Glatz, votre terrasse devient aussi accueillante que votre salle. En effet, avec leur robustesse et leur fonctionnalité, nos parasols bravent les intempéries pour vous apporter protection et sécurité. Vous pouvez ainsi ouvrir la saison de plein air plus tôt et accueillir vos hôtes en extérieur jusqu'à la fin de l'automne. La quasi-majorité des parasols peuvent être équipés sur demande d'un chauffage radiant, d'une motorisation et, pour certains, d'un éclairage LED.

... Les architectes et les prescripteurs

Pour quiconque projette et réalise des complexes d'habitation ou hôtels, l'idéal est de pouvoir s'appuyer sur un concept cohérent pour aménager les espaces extérieurs. Les prescripteurs Glatz sont des conseillers compétents à même d'orienter nos clients vers des solutions innovantes en termes d'ombrage et d'aider les architectes et les conseillers à opter pour des équipements adaptés. En effet, nos designs et notre maîtrise indéniable des formes s'illustrent dans des produits cohérents, qui s'harmonisent parfaitement avec vos projets.



Assortiment

ALEXO®	10
PIAZZINO	15
TEAKWOOD	18
ALU-SMART	23
ALU-TWIST	26
SUNWING® CASA	30
SOMBRANO® S+	34
PENDALEX® P+	38
AURA	42
FORTANO®	46
AMBIENTE NOVA	50
FORTINO®	54
FORTERO®	58
FORTELLO®	63
FORTELLO® LED	67
CASTELLO® PRO	70
PALAZZO® LINE	74
Monde des couleurs et classement des tissus	86
Notre histoire	88
Stabilité et protection aux UV	90
Accessoires, S.A.V. et contact	91

Lieux d'utilisation

Hôtellerie et restauration

Le modèle dédié aux terrasses convient particulièrement au quotidien exigeant de la restauration. Il peut être personnalisé en terme de couleur, de forme et de taille, et combiné avec d'autres modèles.



Espaces verts

En raison de sa fonctionnalité et de sa robustesse, ainsi que de la possibilité de l'ancrer dans le sol, ce modèle de parasol convient parfaitement à de petites comme à de grandes aires de verdure.



Terrasses

Qu'il soit grand, petit, carré ou rectangulaire : ce modèle s'adapte aux conditions de la terrasse et donne une nouvelle dimension à l'extérieur.



Balcons

Ce modèle apporte de l'ombre au moindre recoin du balcon et prend peu de place grâce à son design.



Solutions de fixation

Socle

Il permet de fixer le parasol à l'aide d'un poids dans un socle extérieur. Il est ainsi possible de le changer d'emplacement sans se soucier du montage.



Douille à enfoncer

Si le parasol doit être fixé solidement à un endroit, une douille à enfoncer permet de le bétonner. Un enfouissement total, qui limite pertes d'équilibre et autres chutes aux abords de ce dernier.



Pointe à gazon

La pointe de gazon qui s'enfonce dans le sol permet de fixer rapidement le parasol à un autre endroit dans un sol mou.



Bride de balcon

Si la place est limitée, le parasol peut être fixé à la balustrade du balcon au moyen d'une bride.



Console murale

Les murs et parois ne sont pas des obstacles, car le parasol peut y être fixé sans prendre de place, grâce à la console murale.



Les propriétaires de parasols Glatz misent sur la sécurité, en optant pour des accessoires d'origine et une fixation optimale Glatz. La garantie d'une utilisation parfaite de nos produits et la condition sine qua non pour bénéficier de nos services.

ALEXO®

Un design culte depuis 80 ans





ALEXO®

Un design culte depuis 80 ans

Rien n'est aussi intemporel que la qualité. Le modèle Alexo est produit depuis plus de 80 ans. Considéré comme « Le » design culte, il n'a jamais été aussi en vogue qu'aujourd'hui. Grâce à sa couronne dentée brevetée et à son long mât central, son toit peut être incliné sur plusieurs positions et orienté en fonction du soleil.

Le parasol Alexo est doté d'une armature ronde de 200 cm ou de 220 cm de diamètre au choix, avec ou sans volant. Son mât est en frêne verni et sa couronne dentée cannelée en laiton nickelé. Il n'est pas non plus en reste au niveau des fixations, puisqu'il peut être associé à une console murale, une pointe à gazon, une douille à enfoncer ou un socle mobile.



Ø 200 cm

Ø 220 cm



20 km/h

20 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	Le mât est en frêne verni et sa couronne dentée cannelée en laiton nickelé.
Utilisation	Pour l'ouvrir, placez l'Alexo en biais et poussez la poignée coulissante à une hauteur de manipulation confortable jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Orientez ensuite l'Alexo à l'aide de l'articulation à couronne dentée cannelée, en fonction de la position du soleil.
Accessoires	Une housse de protection peut être commandée en option.
Volant	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







PIAZZINO

Élégance classique naturelle



PIAZZINO

Élégance classique naturelle

Moins, c'est plus. La preuve : notre excellent Piazzino. Un parasol robuste en bois de platane naturel, qui confère à l'été une note romantique et offre une ombre généreuse à vos invités. Très résistant dans le temps, le platane garantit une ouverture et une fermeture faciles, même après de nombreuses années de service.

Avec le Piazzino, nous vous offrons aussi plus pour une somme moindre. Ce dernier joue en effet dans la ligue des parasols fonctionnels avec son design clair, son maniement aisé et sa robustesse. Il se distingue également par son excellent rapport qualité-prix, ménageant ainsi votre porte-monnaie.



Ø 300 cm
Ø 350 cm



30 km/h
30 km/h



300 × 300 cm



30 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	Le mât est en bois dur et équipé d'un système de poulies. Les angles de la toile sont renforcés avec des empiècements en cuir.
Utilisation	Pour ouvrir le Piazzino, il vous suffit de tirer sur le système à deux poulies et de bloquer le parasol à l'aide de la goupille métallique.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4, 6 ou 8.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation




Types de fixation



Swiss
Design

TEAKWOOD

La Rolls-Royce parmi les classiques





TEAKWOOD

La Rolls-Royce parmi les classiques

Le Teakwood témoigne de notre interprétation d'un parasol qui a plu, plaît et plaira. Avec ses matériaux nobles, tels que le teck naturel, les angles de sa toile renforcés avec du cuir, ses garnitures inoxydables et sa double poulie, le Teakwood apporte à votre terrasse ou votre jardin un charme empreint de nostalgie et invite vos hôtes à s'attarder.

Le traitement du matériau haut de gamme, que nous mettons en œuvre dans le moindre détail pour tous nos modèles, est complexe. Il vous suffit de tirer brièvement sur le système à deux poulies, puis de fixer le parasol à l'aide de la goupille métallique avant de vous détendre sous le parasol.



Ø 300 cm
Ø 350 cm



30 km/h
30 km/h



330 × 330 cm



30 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	Il est fabriqué en teck, essence de bois noble par excellence, avec une poulie double et des ferrures en acier inoxydable. Les angles de la toile sont renforcés avec des empiècements en cuir.
Utilisation	Pour ouvrir le Teakwood, il vous suffit de tirer sur le système à deux poulies et de bloquer le parasol à l'aide de la goupille métallique.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4, 6 ou 8.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.
Volant	Non-disponible sur ce modèle



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





ALU-SMART

Petit, mais intelligent



ALU-SMART

Petit, mais intelligent

Combien de temps faut-il pour qu'un parasol soit considéré comme un classique ? À nos yeux, ce n'est pas une question de temps, mais de bonnes idées. L'Alu-Smart fait honneur à son nom. Il s'adapte parfaitement aux balcons étroits ou en angle, et sa coulisse élancée très ergonomique permet de l'ouvrir et de le fermer sans efforts.

Son design avec lambrequin galbé s'intègre à tous les types de bâtis, anciens ou neufs, et leur confère une touche d'harmonie. Son armature robuste en aluminium reflète discrètement les couleurs de l'espace environnant. En outre, ce parasol convient parfaitement aux terrasses. Il peut aussi être utilisé comme extension des parasols géants Glatz.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	Son armature en aluminium est associée à un mât profilé et à un réglage en hauteur en continu avec rotule d'inclinaison. Sa toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	L'Alu-Smart s'ouvre en poussant la coulisse vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La rotule d'inclinaison permet d'incliner le toit du parasol. L'Alu-Smart est aussi réglable en hauteur.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.


ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



ALU-TWIST

Le twist dans un encombrement ultra-réduit





ALU-TWIST

Le twist dans un encombrement ultra-réduit.

Qu'est-ce qui est apparu en premier ? La forme ou la fonction ? Pour l'Alu-Twist, la réponse est claire : les deux. En effet, ce parasol à mât central est incontestablement un modèle d'esthétique et de confort. Son toit s'ouvre aisément à l'aide d'une manivelle et il peut s'incliner en continu grâce à un mécanisme de rotation intégré.

Pour garantir sa longévité, il est fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux. L'armature et les baleines sont en aluminium anodisé naturel. L'Alu-Twist est prédestiné aux espaces extérieurs en angle, aux balcons ou en complément d'un parasol géant Glatz. Quel que soit son lieu d'implantation, il vous apportera toujours suffisamment d'ombre et une note de modernité intemporelle.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'armature en aluminium anodisé naturel est associée à un mât profilé, une manivelle et un mécanisme rotatif « TWIST », pour un réglage en continu de l'inclinaison. Sa toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	Vous pouvez ouvrir et fermer aisément l'Alu-Twist au moyen de la manivelle. Le toit s'incline en continu avec le mécanisme rotatif « Twist », situé sur le boîtier de la manivelle.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4, 6 ou 8.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

ALU-TWIST,
©Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss
Design

NOUVEAU

SUNWING® CASA

Le parasol à 360° tout en finesse





SUNWING® CASA

Le parasol à 360° tout en finesse

Parmi les parasols à bras libre, le Sunwing Casa constitue une alternative «verte». Il dispose de profilés et de formes de boîtier modifiées, et séduit par son maniement aisé grâce aux éléments de commande disposés en son centre. Nécessitant peu d'espace grâce à son mât latéral auquel il est fixé, il offre un ombrage maximum.

Le Sunwing Casa allie l'ergonomie et le design avec l'aluminium anodisé naturel et anthracite thermolaqué. Son toit ne se commande pas uniquement avec une manivelle autobloquante et peut basculer des deux côtés jusqu'à 45°, il peut également tourner autour du mât à 360°.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 x 270 cm	30 km/h	300 x 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	La manivelle permet d'ouvrir et de fermer le Sunwing Casa. Elle est autobloquante. Avec la deuxième manivelle, vous pouvez incliner le toit du parasol des deux côtés, jusqu'à 45°.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.
Armature : aluminium anthracite thermolaqué.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







SOMBRANO® S⁺
Chef-d'œuvre de l'ingénierie



SOMBRANO® S⁺

Chef-d'œuvre de l'ingénierie

Glatz est connue pour ses idées. Le Sombrano S⁺ prouve que nous avons mis toute notre inventivité dans la balance : en effet, il s'agit du premier parasol à bras libre qui s'ouvre et se met automatiquement à l'horizontale lorsque vous actionnez sa manivelle.

Étant donné que nous nous distinguons aussi par notre esprit pratique, nous avons décidé de monter le mât sur le côté du toit du parasol. Voilà pourquoi vous pouvez profiter librement de tout l'espace situé sous le Sombrano S⁺. Grâce à sa barre d'inclinaison, ce parasol peut aussi s'incliner des deux côtés, jusqu'à 54°. Et en actionnant son pied pivotant sur roulements, vous pouvez le tourner sans efforts à 360°.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	La manivelle permet d'ouvrir et de fermer le Sombrano S ⁺ . La manivelle est autobloquante. La barre d'inclinaison vous permet d'incliner le toit des deux côtés à 54° par paliers de 18°. Équipé d'un pied pivotant monté sur roulements, le Sombrano S ⁺ tourne à 360°.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.
Armature : aluminium anthracite thermolaqué.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

SOMBRANO®,
Int. Patents reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



PENDALEX® P+
Polyvalent et multifonctions





PENDALEX® P⁺

Polyvalent et multifonctions

Au premier regard, on ne se doute pas de toute la technique que le Pendalex P⁺ cache. En regardant de plus près, il se distingue en outre par ses matériaux nobles : aluminium, plastique TSG renforcé en fibre de verre et baleines galvanisées en acier à ressort trempé. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie ! Impressionnant également, son vérin à gaz logé dans le mât pour le réglage en hauteur.

Grâce à son articulation en aluminium anodisé dur, le toit s'incline à 90° dans toutes les positions et tourne à 360° autour du mât. Étant donné que ce parasol est très peu encombrant une fois fermé, il peut très bien passer l'hiver à l'extérieur ou rangé à la cave.

			
Ø 300 cm	20 km/h	285 × 230 cm	20 km/h
Ø 325 cm	20 km/h		
Ø 350 cm	20 km/h		

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	Alors que le mât télescopique profilé et le bras libre sont en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué, les coques sont en plastique TSG renforcé en fibres de verre. De la matière synthétique à haute résistance en téflon modifié a été utilisée pour les guides. Les baleines sont en acier à ressort trempé, galvanisé anticorrosion et thermolaqué. L'articulation Glatz est en aluminium coulé sous pression et anodisé dur.
Utilisation	La manivelle au bras porteur offre la possibilité d'ouvrir et de fermer le Pendalex P ⁺ . Le vérin à gaz logé dans le mât permet pour sa part le réglage en hauteur souhaité (débattement de 50 cm) et le bras libre monté sur galets un réglage en continu. L'articulation Glatz permet d'incliner en continu le toit du parasol dans toutes les positions jusqu'à 90°. Le parasol bénéficie enfin d'une rotation aisée et continue à 360° autour du mât.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 4 ou 6.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

PENDALEX® P⁺,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss
Made



AURA

Le rayonnement naturel, sinon rien





AURA

Le rayonnement naturel, sinon rien

Nous avons longtemps cherché un nom pour ce parasol. Nous sommes parvenus à en trouver un parmi les synonymes du mot « rayonnement ». L'Aura n'occupe pas seulement l'espace dans le jardin, mais il y crée immédiatement une ambiance chaleureuse. Grâce notamment à ses matériaux : aluminium à revêtement par poudre, laiton nickelé, éléments en acier inoxydable aux coloris chauds argent et bois d'eucalyptus finement travaillé.

Pour garantir une longue durée de vie à l'Aura, nous l'avons doté d'un noyau de stabilisation en aluminium dans le mât et de plusieurs couches de vernis spécial. Bien entendu, il s'ouvre très facilement. Pour échapper au soleil rasant ou aux regards indiscrets, il peut être incliné contre le mât ou tourner autour de celui-ci à 360°.



350 × 350 cm	45 km/h
400 × 400 cm	40 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	Le mât est en eucalyptus vernis de haute qualité et équipé d'un noyau de stabilisation en aluminium supplémentaire. Les baleines sont en eucalyptus et les pièces en inox et en aluminium thermolaqué argent.
Utilisation	Le parasol s'ouvre et se ferme au moyen de la manivelle amovible. En libérant le levier de serrage du mât, le toit peut tourner à 360°. Le parasol peut s'incliner également contre le mât.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.
Volant	Non-disponible sur ce modèle



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss
Design

FORTANO®
Résistant au vent en toutes circonstances





FORTANO®

Résistant au vent en toutes circonstances

L'eau attire le vent. Voilà une bonne raison de veiller à ce qu'un parasol protège non seulement du soleil, mais garantisse également une résistance au vent adéquate. En tant que petit dernier de la gamme, le Fortano associe le confort de l'ombrage sans mât central à la robustesse caractéristique de notre série F. Même par temps orageux, en automne, et malgré ses dimensions 3 × 3 mètres, il résiste à des vitesses de vent de 60 km/h, sous réserve d'un ancrage solide au sol. Si vous avez besoin de plus d'ombre sur des surfaces plus grandes, le Fortano est également disponible avec une longueur latérale de quatre mètres.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	La structure porteuse et l'armature du toit sont exécutées en profilés d'aluminium extrudés anthracite thermolaqué ou anodisé naturel. La tringlerie est composée de câbles en acier et d'une broche filetée inoxydable. Tous les éléments du parasol peuvent être remplacés.
Utilisation	Le parasol s'ouvre et se ferme au moyen de la manivelle amovible. Le pied pivotant monté sur roulements, qui tourne à 360°, est également une option à votre disposition.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, est fournie à la livraison.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.
Armature : aluminium anthracite thermolaqué.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.


FORTANO®,
Int. Patents reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



AMBIENTE NOVA

Créer une ambiance aussi une fois la nuit tombée





AMBIENTE NOVA

Créer une ambiance aussi une fois la nuit tombée

Créer l'atmosphère idéale en appuyant tout simplement sur un bouton. Les étés chauds riment avec nuits tropicales que l'on peut également passer sur sa terrasse. La seule chose qui peut vous faire défaut dans l'obscurité : un éclairage adapté.

En l'absence de lumignons ou de torches, il est possible d'équiper ce parasol d'un interrupteur. Le successeur de notre légendaire Ambiente dispose, en option, d'un système d'éclairage LED qui plonge l'espace environnant dans une lumière blanche et chaude discrète. Les lampes LED sont logées dans les baleines du toit et du mât du parasol, et peuvent être commandées et réglées individuellement. Ainsi, l' Ambiente Nova fait rayonner son design revisité jusque dans la nuit.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	La structure porteuse et l'armature du toit sont conçues en profilés d'aluminium extrudé anodisé naturel. La tringlerie est composée de câbles en acier et d'une broche filetée inoxydable. Tous les éléments du parasol peuvent être remplacés.
Utilisation	Le parasol s'ouvre et se ferme à l'aide de la manivelle amovible ou de la motorisation en option avec télécommande. Un autre accessoire est disponible en option : la adaptateur rotatif tournant à 310°.
Accessoires électriques	Éclairage LED direct, indirect et sur le mât à luminosité réglable, motorisation pour un confort maximum
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option, pied pivotant
Volant	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

AMBIENTE NOVA,
Int. Patents reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation




Types de fixation



Swiss
Made

FORTINO®
Le petit résistant au vent





FORTINO®

Le petit résistant au vent

La brise n'a aucune prise sur ce parasol. Le petit Fortino est conçu pour résister au vent et rester là où vous l'avez placé. Son principe d'ouverture contra-rotatif garantit une maniabilité optimale. Il suffit d'abaisser le levier de blocage et de l'accrocher dans la coulisse. Son armature en aluminium anodisé naturel est composée d'un mât profilé en deux parties.

Le Fortino peut être fixé en option dans un socle en béton, en acier ou en granite. Et si vous lui attribuez une place attirée dans votre jardin ou sur votre terrasse, il offrira de l'ombre au gré de la position du soleil... et pas de la force du vent grâce à une douille à enfoncer fixée dans le sol !



Ø 250 cm
Ø 300 cm



80 km/h
60 km/h



200 × 200 cm
240 × 240 cm



70 km/h
60 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel avec un mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste. Les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	Abaissez tout simplement le levier de blocage et accrochez-le dans la coulisse pour l'ouvrir. Grâce à son principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort minimum.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

FORTINO®,
© Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss
Design

FORTERO®
Le grand résistant au vent





FORTERO®

Le grand résistant au vent

Pas facile de mettre en défaut ce parasol ! Même face aux rafales de vent soudaines venues de nulle part. D'où son nom qui en dit long : Fortero – le fort. En dépit de sa taille et de sa robustesse, il se manie au doigt et à l'œil grâce à son principe d'ouverture contra-rotatif.

Sur les grandes places, les terrasses d'hôtel et autour des piscines, il fournit une ombre généreuse et sans faille. Son diamètre pouvant atteindre 4 mètres, une fixation digne de ce nom est cruciale pour la sécurité. En la matière, vous avez l'embarras du choix avec une fixation permanente sur socle béton, granite ou à roulettes.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250 × 250 cm	70 km/h	300 × 200 cm	60 km/h
Ø 400 cm	50 km/h	300 × 300 cm	60 km/h	350 × 250 cm	55 km/h
		350 × 350 cm	50 km/h		

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel avec un mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste. Les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	Il suffit d'abaisser le levier de blocage et de l'accrocher dans la coulisse. Grâce à son principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort minimum.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 8.
Accessoires	Table de bistro ainsi qu'une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peuvent être commandées en option.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

FORTERO®,
© Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation




Swiss
Design





FORTELLO®
Le juste milieu



FORTELLO®

Le juste milieu

Ni trop grand, ni trop petit, le Fortello est solide et se trouve ainsi au juste milieu. Il se transporte facilement et supporte des vitesses de vent jusqu'à 100 km/h. Il s'agit donc du modèle idéal pour résister aux vents violents venus de la Méditerranée ou qui traversent les grandes places.

Nous n'avons fait une exception que sur la maniabilité, en optant pour le principe d'ouverture contra-rotatif, extrêmement facile à manœuvrer. Cette protection redoutable contre le soleil, le vent et la pluie peut aussi être équipée d'un éclairage Osyrion. Parfait pour profiter des douces soirées. Cerise sur le gâteau, le Fortello peut se faire support publicitaire en accueillant logos et lettrages, faisant ainsi toujours « bella figura ».

					
Ø 400 cm	85 km/h	300 × 300 cm	100 km/h	350 × 250 cm	100 km/h
		350 × 350 cm	85 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
		400 × 400 cm	75 km/h		

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel à mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste, les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	Abaissez tout simplement le levier de blocage et accrochez-le dans la coulisse pour l'ouvrir. Grâce à ce principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort minimum.
Accessoires électriques	Éclairage sur batterie Osyrion 8.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

FORTELLO®,
© Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation







NOUVEAU

FORTELLO® LED

Le parasol pour le jour et la nuit



FORTELLO® LED

Le parasol pour le jour et la nuit

Avec le parasol à mât central Fortello LED, Glatz prolonge les rencontres conviviales jusque tard dans la nuit. Chez lui, nuls câbles encombrants ou autres dispositifs électriques, mais un pack batterie rechargeable Glatz qui assure une agréable intensité lumineuse LED, réglable jusqu'à 10 heures.

Le Fortello LED répond non seulement à l'ensemble des exigences de l'hôtellerie et de la restauration, mais peut aussi être utilisé dans de nombreux lieux, de jour comme de nuit, et braver des vitesses de vent jusqu'à 100 km/h, en fonction de leur taille.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300×300 cm 350×350 cm 400×400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	350×250 cm 400×300 cm	100 km/h 85 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV> 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV> 98 %
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel à mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste, les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Utilisation	Il suffit d'abaisser le levier de blocage et de l'accrocher dans la coulisse. Grâce à son principe d'ouverture contra-rotatif, cette opération exige un effort minimum.
Éclairage	L'éclairage LED intégré avec le pack batterie Glatz offre une luminosité réglable en continu. Température de couleur env. 2 700 K (blanc chaud), 4 500 lumens, durée d'éclairage 10 heures sur luminosité recommandée, connecteur IP54. L'éclairage LED est intégré dans les baleines. Cet équipement ne peut pas être rajouté ultérieurement.
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peut être commandée en option.
Volant	Non-disponible sur ce modèle

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV> 98 %.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

FORTELLO® LED,
©Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



NOUVEAU

CASTELLO® PRO

L'hôte idéal





CASTELLO® PRO

L'hôte idéal

Avec sa grande robustesse et ses matériaux anticorrosifs, Castello Pro est la solution idéale pour les grands espaces en extérieur, notamment dans le secteur de la restauration. Éléphant, il présente un design minimaliste, dans un esprit de purisme ambiant. Doté de pièces moulées pleines de sobriété, le Castello Pro au toit plat se distingue en outre par une stabilité au vent encore plus élevée que chez son prédécesseur.

Équipé d'un levier de serrage, son toit s'ouvre et se ferme facilement. Son système électrique est intégré discrètement dans la structure et les baleines.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300 × 300 cm	100 km/h	350 × 300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	85 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	75 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	70 km/h	450 × 450 cm	65 km/h	500 × 400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	65 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	550 × 450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	L'armature est en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique haut de gamme renforcé en fibres de verre, et résistante à la corrosion.
Utilisation	Le système télescopique permet une ouverture et une fermeture rapides avec la coulisse et le levier de serrage.
Accessoires électriques	Éclairage direct et indirect, chauffage radiant (rayons infrarouges).
Accessoires	Une housse de protection peut être commandée en option ainsi qu'une gouttière et une protection contre le vent.
Volant	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.


CASTELLO®,
© Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





PALAZZO® Style
Osez le style





PALAZZO® Style

Osez le style

Assis sous un Palazzo Style, vous voilà plus que jamais à l'abri du soleil, de la pluie et du vent jusqu'à 115 km/h. Ce parasol au style certain, souligné par sa finition en aluminium anodisé, est disponible en quinze versions. Il s'ouvre et se ferme en neuf tours de manivelle, à la main ou à l'aide d'une télécommande, grâce au moteur en option. Le Palazzo Style peut être équipé, sur demande, d'un chauffage et d'un éclairage LED pour un usage de nuit et en hiver. Actionnables à l'aide d'une télécommande, tous les éléments de commande et les câbles de ce parasol sont intégrés dans son mât et son ossature.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300 × 300 cm	85-110 km/h	350 × 300 cm	85-95 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	95 km/h	400 × 200 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	80 km/h	400 × 300 cm	70-80 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450 × 450 cm	70 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 600 cm	55 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	500 × 400 cm	60 km/h
				550 × 450 cm	55 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 %
Matériaux / technique	La structure est en profilés d'aluminium extrudé, finition anodisé naturel avec mât anti-déformation (nervures de renfort comprises).
Utilisation	Le Palazzo Style s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
Accessoires électriques	Éclairage LED, chauffage radiant.
Accessoires	Rideau, gouttière, la housse de protection avec barre et fermeture-éclair peut être commandée en option, système d'attache, kit en acier inoxydable pour l'utilisation dans les environnements corrosifs.
Volant	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.


PALAZZO® Style,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



PALAZZO® Noblesse
Le performant





PALAZZO® Noblesse

Le performant

Élégance, fonctionnalité et robustesse... Avec ses éléments en aluminium anodisé naturel, le Palazzo Noblesse brille de mille feux et n'hésite pas à sortir du lot ! Capable de résister à des vents de 95 km/h, il est très facile à manipuler et est opérationnel en douze tours de manivelle. À moins que vous ne décidiez de l'équiper d'une motorisation intégrée avec télécommande sans fil.

Ajoutez lui un chauffage et un éclairage LED en option, et vous prolongerez la saison estivale. Le Palazzo Noblesse est disponible dans presque toutes les tailles et formes. Ainsi, vous avez le choix entre quatorze versions standards ou sur mesure.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400×400 cm	95 km/h	450×350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450×450 cm	80 km/h	500×400 cm	70 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500×500 cm	70 - 85 km/h	600×300 cm	80 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550×550 cm	75 km/h	600×400 cm	75 km/h
		600×600 cm	65 km/h	600×500 cm	70 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV> 98 %
Matériaux / technique	La structure est en profilés d'aluminium extrudé, finition anodisé naturel avec mât anti-déformation (nervures de renfort comprises).
Utilisation	Le Palazzo Noblesse s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
Accessoires électriques	Éclairage avec commande, radiateur, LED.
Accessoires	Rideau, gouttière, la housse de protection avec barre et fermeture Eclair peut être commandée en option, système d'attache, kit en acier inoxydable pour l'utilisation dans les environnements corrosifs.
Volant	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.


PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



PALAZZO® Royal
La classe royale





PALAZZO® Royal

La classe royale

Avec ou sans couronne, on se sent comme un roi sous le Palazzo Royal, un parasol conçu spécialement pour la restauration et l'hôtellerie. Avec un diamètre maximum de 8 mètres, il se distingue de ses petits frères en repoussant encore plus loin les limites. Sa construction en aluminium anodisé naturel se marie harmonieusement avec ses surfaces au coloris graphite.

Mais il n'est pas royal uniquement par sa taille et son design. Ce parasol géant s'ouvre et se ferme en 19 tours de manivelle ou grâce à sa motorisation à télécommande sans fil, tous les éléments de commande étant intégrés dans son mât et son armature. D'autres accessoires, dont l'éclairage LED et le chauffage, contribuent à combler le moindre de vos désirs.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	70 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h

Détails du produit

Catégorie de tissu	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV> 98 %
Matériaux / technique	La structure est en profilés d'aluminium extrudé, finition anodisé naturel avec mât anti-déformation (nervures de renfort comprises).
Utilisation	Le Palazzo Royal s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
Accessoires électriques	Éclairage avec commande, radiateur, LED.
Accessoires	Rideau, gouttière, la housse de protection avec barre et fermeture Eclair peut être commandée en option, système d'attache, kit en acier inoxydable pour l'utilisation dans les environnements corrosifs.
Volant	Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale et impliquent un ancrage fixe dans le sol.

PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Lieux d'utilisation




Types de fixation




Monde des couleurs Glatz

Catégorie de tissu 5


Stone & Metal



Earth & Wood



Catégorie de tissu 4



Catégorie de tissu 2

L'assortiment à emporter *easy* n'est disponible que dans la catégorie de tissu 2 et dans les couleurs suivantes :







Les couleurs sont présentées à titre indicatif.

Fire & Sun

Water & Sky

Fresh & Fruity





Notre histoire

En tant qu'entreprise familiale s'appuyant sur 125 années de tradition, Glatz symbolise la créativité et le courage, mais aussi la détermination de femmes fortes : unipersonnelle à ses débuts, la société compte aujourd'hui plus de cent collaborateurs et s'est hissée au rang de leader dans la production de parasols, au niveau européen, mais aussi mondial.

Notre histoire est celle de personnes visionnaires qui ont cru en leurs idées. Si la créativité du fondateur Albert Glatz (né en 1870) se reflète dans les parapluies et ombrelles qu'il produit, son fils Albert junior (né en 1899) étoffe la gamme dès 1926. Référencant des parasols de jardin et l'articulation à couronne dentée cannelée Alexo, il devient un entrepreneur à succès. Plus tard, Dölf Glatz lui emboîte le pas en perfectionnant le confort de l'ombrage avec des parasols de jardin et des parasols géants brevetés.

Si ce type de produits relevait à l'époque de la coquetterie, aujourd'hui, Glatz les distribue dans le monde entier. Avec son assortiment de 19 modèles de parasols, il équipe maisons, jardins et terrasses, et se positionne comme le plus grand fournisseur en la matière de l'hôtellerie et de la restauration. En 1988, Dölf Glatz passe le flambeau à son fils. Lors d'une phase critique, il a dû poser les jalons pour l'avenir. Et grâce à sa ténacité, Glatz s'affirme et se fait un nom à l'international. Aujourd'hui, 40 % des produits de l'entreprise sont « Swiss Design », et 60 % d'entre eux sont « Swiss Made » et fabriqués à Frauenfeld.

Glatz est un modèle de précision, de fiabilité, de grande qualité et de design fonctionnel. « Notre vocation est de concevoir des produits toujours toujours plus performants, qui marient élégance intemporelle, résistance au vent, durabilité et maniement simple... Autant d'éléments au cœur de notre ADN », souligne Markus Glatz. La motivation des collaborateurs est essentielle à la réussite : « Si notre savoir-faire transparaît dans chaque modèle, il est tout d'abord dans nos têtes et résulte de notre engagement sans faille. »

« Nous défions les exigences du futur », précise Markus Glatz. Ainsi, aujourd'hui déjà, Glatz fait rimer production et préservation des ressources naturelles, en privilégiant les circuits courts, en se procurant ses tissus dans les pays voisins et en utilisant des matériaux durables.

Stabilité aux UV

Le soleil accélère le vieillissement de la peau... et des toiles de parasol. Exposées au soleil de manière prolongée, ces dernières ternissent en effet avec le temps. Un processus, dont l'intensité et la rapidité dépendent de la qualité de la toile. Glatz propose des tissus de type 2 (disponibles uniquement dans la version *easy*), 4 et 5. Plus le type de toile est élevé, plus elle résiste aux UV et conserve sa teinte d'origine. Ainsi, la toile de type 2 offre une résistance au rayonnement solaire direct de 40 à 80 jours seulement. En revanche, une toile de type 4 présentera un début de décoloration au bout de 350 à 700 jours, et une toile de type 5 pas avant 700 jours.

Protection UV

Tous les parasols protègent du soleil, mais pas toujours des redoutables rayons ultraviolets (rayons UV). Même si une fraction infime du rayonnement solaire touche la Terre, les UV sont dangereux pour la peau, notamment du fait de leur intensité.

Selon l'Office fédéral allemand pour la protection contre les radiations (BfS), les rayons UV se subdivisent en plages de longueur d'ondes UV-A (315-400 nm), UV-B (280-320 nm) et UV-C (100-280 nm). Tandis que le rayonnement UV-C est entièrement filtré par les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, les rayons UV-A et UV-B atteignent la surface de notre planète. La peau est avant tout sensible à l'énergie des rayons UV-B, qui provoquent non seulement des coups de soleil et un vieillissement prématuré de la peau, mais augmentent aussi le risque de cancer de la peau.

Toutes les toiles des parasols Glatz portent le label de certification « UV-PROTECTION ». Le pourcentage indiqué sur ce label provient de la valeur UPF (Ultraviolet Protection Factor) et s'appuie sur les données déterminées par le laboratoire de contrôle accrédité suisse SQTS, à partir de la formule suivante :

POURCENTAGE = 100 - 100/UPF (SQTS)

En d'autres termes : si 99 % des rayons UV nocifs sont filtrés par la toile, seuls 1 % d'entre eux, c'est-à-dire un centième, peuvent passer et atteindre la peau. Ainsi, grâce à la protection contre les UV de Glatz, une dose donnée de rayons mettra cent fois plus de temps à entrer en contact avec la peau qu'en l'absence de protection. Ce facteur « 100 » est défini comme le facteur de protection solaire.

Accessoires

Les amateurs de plein air et les propriétaires de jardin, restaurant, bistrot et hôtel à la recherche d'un parasol obtiennent bien plus qu'ils ne l'espéraient avec Glatz : une solution d'extérieur ! Chauffages modulaires, éclairages, commandes motorisées, tables de parasol, housses de protection, télécommandes, douilles au sol, gouttières, plaques de socle ou de montage : Glatz propose de nombreux accessoires, compatibles avec les modèles de parasols individuels.

S.A.V. et contact

À travers son réseau de détaillants et d'importateurs, Glatz AG assure la distribution de ses produits dans le monde entier, avec un mot d'ordre : miser sur le service après-vente !

Une fois par an, l'entreprise forme ainsi ses revendeurs pour optimiser leurs compétences en matière de conseil et de travaux de réparation, et les certifie dans le S.A.V. lié aux réclamations et aux réparations. Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre site internet www.glatz.com.

À SAVOIR : votre revendeur le plus proche se chargera de l'assemblage et de l'installation de votre parasol, en fonction du modèle, et se tient à votre entière disposition. Telle est notre promesse !

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos collaborateurs : Tél. + 41 52 723 64 64.



Glatz AG
Parasols
Saison 2021

glatz.com

